

Avortament legal a Catalunya, 2007

Avortament legal a Catalunya, 2007

Registre d'Interrupció Voluntària de l'Embaràs

Director general de Recursos Sanitaris

M. Assumpció Benito

Responsable de l'edició

Rosa Gispert

Redacció i anàlisi de les dades

Roser Bosser

M. del Mar Torné

Mònica Gasulla

Processament de les dades

Roser Martí

Montserrat Femenias

Sergi Cruz

Referència recomanada

Servei d'Informació i Estudis. Avortament legal a Catalunya, 2007. Registre d'Interrupció Voluntària de l'Embaràs.
Barcelona: Departament de Salut. Generalitat de Catalunya, 2008

Introducció	7
Circuit de recollida, elaboració i control de qualitat de les dades	9
Resultats	11
Nombre de casos i tipus de centre	11
Distribució territorial dels casos.....	11
Distribució per grups edat i nascuts vius	15
Evolució temporal de la taxa i raó d'avortament.....	16
Característiques de les dones.....	18
Informació sobre el control de la natalitat	22
Antecedents obstètrics de la dona	23
Característiques de l'embaràs i de la seva interrupció.....	25
L'avortament en el conjunt de l'Estat espanyol i en diversos països desenvolupats	27
Comentari	29
Annex	31
Referències bibliogràfiques	33

Taula 1. Avortament legal de dones residents segons comarca de residència. Catalunya, 2007	13
Taula 2. Avortament legal de dones residents segons regió sanitària de residència. Catalunya, 2007	14
Taula 3. Taxa i raó d'avortament segons grup d'edat. Catalunya, 2007	15
Taula 4. Evolució temporal de la taxa d'avortament de dones residents a Catalunya, 1987-2006	16
Taula 5. Evolució temporal de la raó d'avortament de dones residents a Catalunya, 1987-2006	17
Taula 6. Avortament legal segons grup d'edat i estat civil. Catalunya, 2007	19
Taula 7. Avortament legal segons nivell d'instrucció. Catalunya, 2007	20
Taula 8. Avortament legal segons situació laboral. Catalunya, 2007	20
Taula 9. Dones nascudes a l'estranger: lloc de procedència. Catalunya, 2007	21
Taula 10. Dones nascudes a l'estranger: any d'arribada a l'Estat Espanyol. Catalunya, 2007	21
Taula 11. Avortament legal segons lloc d'informació sobre l'avortament. Catalunya, 2007	22
Taula 12. Avortament legal segons mètode d'intervenció. Catalunya, 2007	26
Taula 13. Taxa d'avortament per 1.000 dones entre 15 i 44 anys segons comunitat autònoma de residència. Espanya, 2001-2006	27

Figura 1. Avortament legal segons tipus de centre. Catalunya, 2007	11
Figura 2. Avortament legal segons lloc de residència. Catalunya, 2007	12
Figura 3. Avortament legal segons lloc de residència i origen. Catalunya, 2007	12
Figura 4. Avortament legal segons grup d'edat. Catalunya, 2007	18
Figura 5. Avortament legal segons estat civil. Catalunya, 2007	19
Figura 6. Avortament legal segons utilització de centres de planificació familiar. Catalunya, 2007	22
Figura 7. Avortament legal segons nombre de fills vius. Catalunya, 2007	23
Figura 8. Avortament legal segons avortaments voluntaris anteriors. Catalunya, 2007	24
Figura 9. Avortament legal segons motiu de l'avortament. Catalunya, 2007	25

La interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) es va regular legalment a Espanya l'any 1985, en els tres supòsits autoritzats en el vigent codi penal (risc per a la vida o la salut de la dona embarassada, presumpció de defectes del fetus i violació). Aquest fet va suposar l'autorització d'aquesta pràctica sanitària, per tal de garantir una millor atenció a la salut de les dones.

Aquesta intervenció, segons la normativa vigent es pot fer en tots els centres sanitaris públics i privats que compleixin els requisits que s'exigeixen per ser autoritzats per a la pràctica d'aquestes tècniques. D'acord amb l'Ordre del Departament de Salut (DS), de 10 de desembre de 1986 (DOGC núm. 779, de 17 de desembre de 1986)¹, per la qual es disposa el procediment de recollida de dades relatives a l'avortament, totes les IVEs realitzades en centres autoritzats per practicar aquesta intervenció han de ser notificades al DS mitjançant l'imprès elaborat per aquesta finalitat. Des de l'any 2005 s'han incorporat a aquest imprès dues noves variables: país d'origen (que correspon al país de naixement) i any d'arribada a l'Estat Espanyol, que ens permetran descriure millor les característiques de les dones que se sotmeten a una IVE a Catalunya.

L'any 2007 s'han realitzat interrupcions voluntàries de l'embaràs (IVE) en 27 centres de Catalunya, dels quals 16 són centres hospitalaris i 11 són extrahospitalaris. Els centres hospitalaris pertanyen majoritàriament a la província de Barcelona (12), 3 són de la província de Girona i 1 és de Lleida. Els extrahospitalaris també es troben quasi tots a la província de Barcelona (9) i n'hi ha 2 a la província de Girona. Tots aquests centres són els que proporcionen regularment la informació que nodreix la base de dades del Registre d'Interrupció Voluntària de l'Embaràs del DS, la qual cosa permet conèixer les característiques i l'evolució d'aquesta activitat a Catalunya².

Circuit de recollida, elaboració i control de qualitat de les dades

La butlleta de notificació d'interrupció voluntària de l'embaràs és un qüestionari anònim i confidencial que han d'emplenar els centres autoritzats en cada cas individual d'avortament que duguin a terme. Els centres el trameten al Registre d'IVE del Departament de Salut. Cada mes, es registren els qüestionaris rebuts, es codifica la causa de l'avortament (d'acord amb la Classificació Internacional de Malalties, 9a revisió, Modificació Clínica), i es supervisa el contingut de l'imprès per detectar possibles mancances en la informació. Aquestes dades es sotmeten a un procés de validació per tal de descobrir errors de rang o de consistència (incongruències entre els valors de diverses variables). Quan es detecta alguna deficiència, es contacta amb el centre a fi de corregir els errors que s'hi han identificat. L'elaboració i l'anàlisi de les dades s'han dut a terme al Registre d'IVE, mitjançant una aplicació informàtica dissenyada específicament i el paquet estadístic SPSS.

El conjunt de l'informe es basa en totes les IVE realitzades a Catalunya l'any 2007, excepte els apartats de distribució segons comarques i regions sanitàries (Taules 1 i 2), així com les taxes i raons per grups d'edat (Taula 3). Aquestes taules corresponen a les IVEs fetes a Catalunya a dones que hi són residents i per tant s'exclouen les residents en altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol i a l'estranger. Per calcular les taxes de l'any 2007 s'han utilitzat les dades de població corresponents a les primeres estimacions postcensals facilitades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT). A més, aquestes taxes corresponents a les dones residents per l'any 2007, són provisionals, ja que manquen les dades que envia el *Ministerio de Sanidad y Consumo* de les residents catalanes que realitzen la IVE a la resta de l'Estat espanyol.


L'evolució temporal de les taxes i raons d'IVEs per grups d'edat (Taula 4 i 5) inclou les IVEs de dones residents a Catalunya, realitzades a Catalunya i a la resta de l'Estat espanyol. Per calcular aquestes taxes pel període 1987-2000 s'utilitzen les estimacions intercensals a 1 de juliol i pels anys 2001-2006 s'utilitzen les estimacions de població postcensals a 1 de juliol de l'IDESCAT³. Les dades sobre nascuts vius, per al càlcul de les raons d'avortaments, corresponen als naixements de dones residents a Catalunya facilitades per l'IDESCAT. Per al càlcul de la taxa i raó globals 15-44, tot i que s'inclouen els pocs casos d'IVE de les menors de 15 anys i les de més de 44, es fa servir la població de dones d'edats compreses entre els 15 i els 44 anys.

Nombre de casos i tipus de centre

El nombre total d'interrupcions voluntàries de l'embaràs (IVE) realitzades a Catalunya, durant l'any 2007, en centres autoritzats, ha estat de 23.799. Aquesta xifra suposa un augment del 8,3% respecte dels casos enregistrats l'any precedent.

El 96,9% han tingut lloc en centres extrahospitalaris privats i la resta (3,1%) en centres hospitalaris públics o privats (Figura 1).


Figura 1. Avortament legal segons tipus de centre. Catalunya, 2007



Distribució territorial dels casos


De les dones que han avortat a Catalunya, el 91,5% (21.773) hi resideix i el 8,5% (2.026) en viu fora (Figura 2). De tots els avortaments realitzats, el 2,9% (696) són de dones residents a altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol i el 5,6% (1.329) resideixen a l'estranger, majoritàriament a França (69,0% del total d'estrangeres). A més distància hi figuren les dones residents a Andorra i Itàlia (11,6 i 11,0% respectivament).

Figura 2. Avortament legal segons lloc de residència. Catalunya, 2007



El 41,5 % de les dones que han realitzat una IVE a Catalunya i hi resideix és d'origen estranger (Figura 3; no hi consta un cas amb origen desconegut).

Figura 3. Avortament legal segons lloc de residència i origen. Catalunya, 2007



A les Taules 1 i 2 hi ha la distribució de les dones segons la comarca i la regió sanitària de residència respectivament.

Taula 1. Avortament legal de dones residents segons comarca de residència. Catalunya, 2007

Comarca	Nombre	%
Alt Camp	82	0,4
Alt Empordà	646	3,0
Alt Penedès	211	1,0
Alt Urgell	36	0,2
Alta Ribagorça	5	0,0
Anoia	252	1,2
Bages	340	1,6
Baix Camp	278	1,3
Baix Ebre	142	0,7
Baix Empordà	457	2,1
Baix Llobregat	2.022	9,3
Baix Penedès	214	1,0
Barcelonès	9.024	41,4
Berguedà	54	0,2
Cerdanya	54	0,2
Conca de Barberà	39	0,2
Garraf	402	1,8
Garrigues	15	0,1
Garrotxa	113	0,5
Gironès	810	3,7
Maresme	906	4,2
Montsià	85	0,4
Noguera	50	0,2
Osona	304	1,4
Pallars Jussà	17	0,1
Pallars Sobirà	12	0,1
Pla de l'Estany	84	0,4
Pla d'Urgell	46	0,2
Priorat	4	0,0
Ribera d'Ebre	27	0,1
Ripollès	37	0,2
Segarra	25	0,1
Segrià	437	2,0

(Continua)

**Taula 1. Avortament legal de dones residents segons comarca de residència.
Catalunya, 2007 (Continuació)**

Comarca	Nombre	%
Selva	517	2,4
Solsonès	28	0,1
Tarragonès	671	3,1
Terra Alta	12	0,1
Urgell	43	0,2
Val d'Aran	20	0,1
Vallès Occidental	2.306	10,6
Vallès Oriental	945	4,3
No consta	1	0,0
Total	21.773	100,0

**Taula 2. Avortament legal de dones residents segons regió sanitària de residència.
Catalunya, 2007**

Regió sanitària	Nombre	%
Alt Pirineu i Aran	144	0,7
Barcelona	15.846	72,8
Camp de Tarragona	1.262	5,8
Catalunya Central	977	4,5
Girona	2.662	12,2
Lleida	615	2,8
Terres de l'Ebre	266	1,2
No consta	1	0,0
Total	21.773	100,0

En relació amb el lloc de la intervenció, la major part de les interrupcions que s'han realitzat a Catalunya l'any 2007, han tingut lloc a la ciutat de Barcelona (87,9%) i l'11,6% a la ciutat de Girona.

La majoria dels avortaments s'han realitzat en centres ubicats a la província de Barcelona (88,3%) i un 11,7% a Girona. No s'ha realitzat cap avortament als centres de la província de Tarragona.

Distribució per grups d'edat i nascuts vius

Les taxes i les raons d'avortament de les dones residents a Catalunya segons grups d'edat corresponents a l'any 2007, es presenten a la Taula 3. Aquestes dades són provisionals, ja que manquen les IVEs de dones residents a Catalunya que s'han realitzat la intervenció a la resta de l'Estat espanyol.

La taxa més elevada d'IVE la presenta el grup d'edat de 20 a 24 anys (25,86). Pel que fa a les IVEs per cada 100 nascuts vius, els grups d'edats més joves són els que tenen les raons més elevades.

Taula 3. Taxa* i raó d'avortament segons grup d'edat. Catalunya, 2007**

Grup d'edat	Nombre	%	Taxa	Raó
<15	79	0,4	0,52	607,69
15-19	2.564	11,8	16,08	132,51
20-24	5.308	24,4	25,86	65,63
25-29	5.507	25,3	19,07	27,50
30-34	4.433	20,4	13,68	13,58
35-39	2.820	13,0	9,61	16,00
40-44	991	4,6	3,61	31,25
45-49	68	0,3	0,27	27,53
>49	3	0,0	0,01	15,79
Total	21.773	100,0	14,09	26,08

*Taxa: nombre d'IVE per cada mil dones del grup d'edat corresponent. Aquest taxa correspon a les IVE de residents realitzades a Catalunya. Dades calculades amb les primeres estimacions de població postcensals (dades provisionals).

**Raó: nombre d'IVE per cada cent nascuts vius de mares del grup d'edat corresponent. Aquesta raó correspon a les IVE de residents realitzades a Catalunya. Dades calculades amb els naixements de mares residents facilitades per l'Idescat.

Evolució temporal de la taxa i raó d'avortament

Fins l'any 2006 (Taula 4), hi ha hagut un creixement de les taxes d'avortament per la majoria de grups d'edat, en especial pel de dones de 25 a 29 anys i en el darrer any es presenta una reducció del grup de 45 a 49 anys. La taxa global també registra un augment respecte els anys anteriors.

Taula 4. Evolució temporal de la taxa* d'avortament de dones residents a Catalunya, 1987-2006

Any	Grup d'edat									Total 15-44
	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	
1987	0,00	0,03	0,14	0,20	0,13	0,14	0,11	0,03	0,00	0,13
1988	0,01	0,05	0,20	0,29	0,19	0,17	0,10	0,03	0,00	0,18
1989	0,01	1,96	3,68	3,20	2,88	2,58	1,40	0,13	0,00	2,66
1990	0,03	3,92	7,44	6,34	5,80	4,90	2,08	0,18	0,01	5,17
1991	0,05	4,20	9,10	7,24	6,30	5,04	2,34	0,26	0,00	5,82
1992	0,11	5,44	10,48	8,49	7,19	5,79	2,59	0,35	0,01	6,83
1993	0,09	5,87	10,45	8,89	7,44	5,75	2,54	0,28	0,01	7,00
1994	0,10	5,67	10,69	8,37	7,33	5,71	2,32	0,23	0,00	6,87
1995	0,10	6,42	11,63	9,96	7,66	5,92	2,58	0,25	0,01	7,58
1996	0,09	6,95	11,78	9,53	7,80	5,92	2,38	0,19	0,00	7,60
1997	0,10	7,14	11,32	9,07	6,89	5,44	2,25	0,24	0,00	7,21
1998	0,07	7,70	11,97	9,51	7,46	5,34	2,52	0,17	0,01	7,59
1999	0,15	9,64	13,51	10,13	8,41	5,89	2,46	0,23	0,00	8,48
2000	0,23	10,75	15,78	11,38	8,86	6,71	2,59	0,26	0,00	9,45
2001	0,19	11,33	16,57	12,06	9,68	6,90	2,62	0,20	0,00	9,88
2002	0,30	12,08	18,02	13,53	10,78	7,48	2,95	0,29	0,01	10,80
2003	0,37	12,28	18,11	13,47	10,31	7,14	2,71	0,25	0,00	10,56
2004	0,40	13,08	19,01	13,66	10,45	7,22	2,80	0,20	0,01	10,79
2005	0,35	13,43	20,27	14,45	10,80	7,66	3,10	0,25	0,00	11,29
2006	0,41	14,87	23,08	18,07	12,64	9,44	3,61	0,19	0,01	13,23

*Taxa: nombre d'IVE per cada mil dones del grup d'edat corresponent. Dades calculades amb les estimacions de població intercensals i postcensals³.

Pel que fa a les raons d'avortament, també fins l'any 2006, es pot observar que el nombre d'IVEs per cada 100 nascuts vius ha augmentat en la majoria dels grups d'edat. La raó pel conjunt de les edats fèrtils ha augmentat respecte a l'any anterior.

Taula 5. Evolució temporal de la raó* d'avortament de dones residents a Catalunya, 1987-2006


Any	Grup d'edat									Total 15-44
	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	
1987	8,33	0,32	0,27	0,19	0,20	0,55	2,01	9,52	0,00	0,30
1988	20,00	0,55	0,43	0,28	0,27	0,73	2,11	8,06	0,00	0,41
1989	20,00	23,24	8,57	3,15	4,13	10,90	30,06	52,27	0,00	6,30
1990	44,44	53,25	18,73	6,39	8,13	20,25	48,65	68,75	100,00	12,46
1991	83,33	62,37	25,25	7,47	8,56	20,75	51,61	90,74	0,00	14,26
1992	183,33	87,44	31,64	8,79	9,17	22,19	59,38	200,00	50,00	16,52
1993	163,64	104,78	36,73	9,74	9,26	21,07	61,89	158,33	66,67	17,45
1994	257,14	106,95	42,37	9,62	8,96	20,39	51,30	130,56	0,00	17,46
1995	340,00	133,51	53,13	12,10	8,96	19,95	59,73	141,67	-	19,51
1996	166,67	143,35	56,57	12,06	8,69	19,00	53,44	125,81	0,00	19,34
1997	250,00	141,48	54,38	11,81	7,32	15,44	43,66	122,50	0,00	17,66
1998	91,67	144,00	58,79	13,30	7,86	14,39	47,80	89,74	200,00	18,62
1999	220,00	160,80	61,89	14,30	8,54	14,52	39,39	69,70	50,00	19,82
2000	206,25	153,53	66,19	15,97	8,50	15,09	37,29	85,48	14,29	20,73
2001	207,69	138,26	64,91	17,59	9,58	14,79	34,72	47,78	20,00	21,48
2002	477,78	135,22	62,32	19,91	10,61	15,30	36,70	66,67	50,00	22,66
2003	230,43	125,67	58,35	19,50	9,92	13,77	30,72	51,82	0,00	21,12
2004	322,22	126,31	54,79	19,75	9,93	13,48	29,44	38,66	15,38	20,83
2005	260,00	131,90	57,46	20,87	10,21	13,66	29,99	37,82	5,56	21,32
2006	305,00	134,98	60,46	25,75	12,37	16,07	33,43	22,86	21,43	24,63

* Raó: nombre d'IVE per cada cent nascuts vius de mares del grup d'edat corresponent. Aquesta raó correspon a les IVE de residents realitzades a Catalunya. Dades calculades amb els naixements de mares residents³.

Característiques de les dones


L'edat mitjana de les dones que han avortat a Catalunya és de 27,5 anys, amb una desviació estàndard de 6,9 anys. El grup d'edat al qual correspon el percentatge més elevat d'avortaments (24,9%) és el de dones de 25 a 29 anys, seguit del de 20 a 24 anys (24,6%). El 13,0% de les dones que han avortat té menys de 20 anys, i el 17,5% en té 35 o més (Figura 4 i Taula 6).

Figura 4. Avortament legal segons grup d'edat. Catalunya, 2007



El 69,6% correspon a dones solteres i el 22,4% a casades (Figura 5 i Taula 6). Del total, més de la meitat (51,0%) manifesta que no conviu en parella.

Figura 5. Avortament legal segons estat civil. Catalunya, 2007



Taula 6. Avortament legal segons grup d'edat i estat civil. Catalunya, 2007

Grup d'edat	Estat civil						Total	%
	Soltera	Casada	Vídua	Divorciada	Separada	No hi consta		
< 15	105	1	0	0	0	0	106	0,4
15-19	2.916	68	1	0	1	5	2.991	12,6
20-24	5.159	594	4	19	69	7	5.852	24,6
25-29	4.381	1.198	12	107	217	5	5.920	24,9
30-34	2.533	1.640	26	201	337	9	4.746	19,9
35-39	1.158	1.285	32	209	344	5	3.033	12,7
40-44	300	509	18	104	138	5	1.074	4,5
45-49	11	43	3	8	8	0	73	0,3
> 49	2	2	0	0	0	0	4	0,0
Total	16.565	5.340	96	648	1.114	36	23.799	100,0
%	69,6	22,4	0,4	2,7	4,7	0,2	100,0	

En relació amb el nivell d'instrucció, el grup amb el percentatge més elevat correspon a les dones que tenen o estan cursant el primer cicle de l'educació secundària (Taula 7).

Taula 7. Avortament legal segons nivell d'instrucció. Catalunya, 2007

Nivell d'instrucció	Nombre	%
Analfabeta	78	0,3
Sense estudis	421	1,8
Educació primària	6.575	27,6
Educació secundària 1er cicle	7.907	33,2
Educació secundària 2on cicle (Batxillerat o FP)	5.379	22,6
Escoles universitàries	2.375	10,0
Facultats	1.042	4,4
Altres	3	0,0
No hi consta	19	0,1
Total	23.799	100,0

La situació laboral que es dona amb més freqüència (67,6%) és la de treballadora per compte d'altri, mentre que el 8,0% és en atur. Alhora, un 9,1% és estudiant i el 12,5% mestressa de casa (Taula 8).

Taula 8. Avortament legal segons situació laboral. Catalunya, 2007

Situació laboral	Nombre	%
Empresària	101	0,4
Professional liberal	260	1,1
Treballadora per compte d'altri	16.100	67,6
Pensionista	88	0,4
Estudiant	2.166	9,1
En atur	1.908	8,0
Mestressa de casa	2.970	12,5
Altres	189	0,8
No hi consta	17	0,1
Total	23.799	100,0

De totes les interrupcions realitzades a Catalunya (de dones residents a Catalunya i a la resta de comunitats autònomes) 10.082 han nascut a l'estranger. Per país de procedència, els més freqüents són: Bolívia (24,8%), l'Equador (11,9%), Marroc (9,2%) i Romania (8,0%). A la Taula 9 es presenta la distribució d'aquestes dones segons el seu lloc de procedència.

Taula 9. Dones nascudes a l'estranger*: lloc de procedència. Catalunya, 2007

Lloc de procedència	Nombre	%
Unió Europea	1.236	12,3
Resta d'Europa	451	4,5
Països del Magrib	946	9,4
Resta d'Àfrica	361	3,6
Amèrica del Nord	57	0,6
Amèrica Central	808	8,0
Amèrica del Sud	5.777	57,3
Sud-est Asiàtic	64	0,6
Resta d'Àsia	314	3,1
Oceania	4	0,0
No hi consta	64	0,6
Total	10.082	100,0

*A partir de 2007, Romania pertany a la Unió Europea.

Més de la meitat de les dones (64,3%), han arribat els darrers anys, entre el 2003 i el 2007. Les dones que ho han fet entre el 2000 i el 2002 representen el 23,4%. La resta o bé no hi consta l'any d'arribada (1,0%) o bé van arribar a l'Estat espanyol abans de l'any 2000 (11,2%) (Taula 10).


Taula 10. Dones nascudes a l'estranger: any d'arribada a l'Estat Espanyol. Catalunya, 2007

Any d'arribada	Nombre	%
< 1980	19	0,2
1980-1999	1.113	11,0
2000	676	6,7
2001	749	7,4
2002	942	9,3
2003	970	9,6
2004	1.120	11,1
2005	1.378	13,7
2006	2.108	20,9
2007	903	9,0
No hi consta	104	1,0
Total	10.082	100,0

Informació sobre el control de la natalitat

El 48,9% de les dones que interrompen el seu embaràs a Catalunya ha acudit, en els dos darrers anys, a un centre de planificació familiar per a la utilització o el control de mètodes contraceptius. El 37,9% ho fan en un centre públic i un 10,6% en un centre privat. El 51,0% no ha anat a cap d'aquests centres (Figura 6).

Figura 6. Avortament legal segons utilització de centres de planificació familiar. Catalunya, 2007



Segons el que declaren, el 65,8% ha rebut informació sobre la possibilitat d'interrompre l'embaràs a la xarxa sanitària, un 51,0% a la pública i un 14,8% a la privada (Taula 11).


Taula 11. Avortament legal segons lloc d'informació sobre l'avortament. Catalunya, 2007

Lloc d'informació	Nombre	%
Centre públic	12.144	51,0
Centre privat	3.512	14,8
Altres	8.134	34,2
No hi consta	9	0,0
Total	23.799	100,0

Antecedents obstètrics de la dona


Quasi la meitat (49,8%) de les dones que han avortat a Catalunya no té cap fill, el 24,6% en té un, el 17,5% en té dos, i el 8,0% en té tres o més (Figura 7).

Figura 7. Avortament legal segons nombre de fills vius. Catalunya, 2007



El 66,1% de les dones no presenta cap avortament voluntari anterior a l'actual, el 24,4% n'ha tingut un, el 6,4% dos, i el 3,1% tres o més abans de l'actual (Figura 8).

Figura 8. Avortament legal segons avortaments voluntaris anteriors. Catalunya, 2007




Característiques de l'embaràs i de la seva interrupció

Per al conjunt d'avortaments legals efectuats a Catalunya, la mitjana de temps de gestació en el moment d'interrompre l'embaràs és de 9,4 setmanes, amb una desviació estàndard de 4,0 setmanes. La mitjana dels avortaments fets en centres hospitalaris és de 16,2 setmanes de gestació, amb una desviació estàndard de 4,5 setmanes, i la dels centres extrahospitalaris és de 9,2 setmanes de gestació, amb una desviació estàndard de 3,8 setmanes. La gran majoria d'avortaments (84,4%) es realitza dintre de les 12 primeres setmanes de gestació.

El 93,2% dels casos hospitalaris ha tingut una estada compresa entre 0 i 2 dies. Els que es realitzen en centres extrahospitalaris no requereixen d'ingrés.

El risc per a la vida, la salut física o psíquica de la dona és el motiu adduït per a la intervenció en el 97,0% del total d'avortaments notificats (Figura 9). En el cas dels avortaments hospitalaris, la suposició que el fetus naixerà amb greus tares físiques o psíquiques és el motiu més freqüent (80,1%), mentre que en els avortaments extrahospitalaris el supòsit declarat és el de perill per a la vida o per a la salut de la dona embarassada en el 99,5% dels casos.

Figura 9. Avortament legal segons motiu de l'avortament. Catalunya, 2007



L'aspiració és el mètode més utilitzat (84,5%) en el conjunt d'interrupcions de l'embaràs (Taula 12). Aquest és el procediment més emprat en els centres extrahospitalaris (86,7%); mentre que en els centres hospitalaris el més utilitzat és la "combinació de mètodes" que inclou l'associació de les diferents tècniques, però que cada centre utilitza amb combinacions diferents i correspon al 34,8% dels utilitzats en aquest àmbit.

Taula 12. Avortament legal segons mètode d'intervenció. Catalunya, 2007

Mètode d'intervenció	Extrahospitalari		Hospitalari		Total	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Gel intracervical	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Aspiració	20.000	86,7	103	14,1	20.103	84,5
Dilatació + Evacuació	2.909	12,6	101	13,8	3.010	12,6
Raspat uterí	1	0,0	189	25,8	190	0,8
RU-486	35	0,2	0	0,0	35	0,1
Injecció intravenosa	1	0,0	2	0,3	3	0,0
Injecció intrauterina	3	0,0	76	10,4	79	0,3
Histerotomia	3	0,0	2	0,3	5	0,0
Histerectomia	1	0,0	3	0,4	4	0,0
Combinació de mètodes	111	0,5	255	34,8	366	1,5
No consta	2	0,0	2	0,0	4	0,0
Total	23.066	100,0	733	100,0	23.799	100,0

L'avortament en el conjunt de l'Estat espanyol i en diversos països desenvolupats

Catalunya va tenir l'any 2006, la tercera taxa d'avortament més alta després de les comunitats de Madrid i les Balears, segons la informació publicada per al conjunt de l'Estat espanyol.

Taula 13. Taxa d'avortament per 1.000 dones entre 15 i 44 anys segons comunitat autònoma de residència. Espanya, 2001-2006⁴

Comunitat autònoma de residència	Any					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Andalusia	6,8	7,3	8,3	9,0	10,0	10,5
Aragó	8,9	9,9	10,7	10,1	10,9	11,9
Astúries	7,2	7,8	7,8	8,6	8,3	8,3
Balears	13,2	14,3	13,7	12,4	12,6	14,0
Canàries	7,3	6,8	6,3	6,2	7,2	8,9
Cantàbria	4,1	4,4	4,3	4,5	4,4	4,7
Castella - la Manxa	4,5	5,2	5,8	5,8	6,7	6,7
Castella i Lleó	5,5	5,6	5,8	5,8	5,9	6,4
Catalunya	10,2	11,4	11,4	10,9	11,5	13,6
C. Valenciana	7,5	8,3	8,3	8,6	9,1	9,9
Extremadura	3,6	3,8	3,8	5,2	5,3	5,2
Galícia	4,2	4,4	4,2	4,5	4,4	4,4
Madrid	10,5	12,2	12,8	12,0	12,8	14,2
Múrcia	9,7	11,5	11,7	10,5	11,7	13,1
Navarra	4,0	4,6	4,8	5,2	5,2	5,3
País Basc	3,6	3,9	4,0	4,5	5,4	6,0
La Rioja	6,4	8,5	8,0	7,6	8,2	8,3
Ceuta i Melilla	3,2	2,6	3,1	3,1	3,3	2,7
Total	7,7	8,5	8,8	8,9	9,6	10,6

La taxa més baixa de l'any 2006 és la de Ceuta i Melilla, seguida per les de Galícia i Cantàbria. Respecte l'any 2005 han disminuït la taxa Ceuta i Melilla, Extremadura i Galícia. Les comunitats que han sofert un increment més gran respecte a l'any anterior han estat Canàries i Catalunya. La taxa de Catalunya (13,6) és similar a la d'altres països occidentals. És més elevada que la taxa d'Itàlia⁵ (8,9 l'any 2005) i que la d'Escòcia⁶ (13,0 l'any 2007). És inferior a la de Canadà⁷ (14,1 l'any 2005) i França⁸ (14,5 el 2006). Altres països com Anglaterra i Gales⁹ (18,6 l'any 2007), Suècia¹⁰ (21,0 l'any 2007) i els Estats Units¹¹ (19,4 l'any 2005), tenen unes taxes més elevades.

Ha augmentat el nombre d'IVEs efectuades a Catalunya, respecte de les enregistrades l'any anterior.

Es manté estable el percentatge d'IVEs realitzades a dones que resideixen a l'estranger. Les dades que es van començar a recollir el 2005 sobre el país d'origen i any d'arribada a l'Estat espanyol, mostren que el 41,5% de les dones residents que han avortat a Catalunya han nascut a l'estranger. Aquest percentatge s'ha incrementat respecte a l'any anterior. Per lloc de procedència, de totes les IVEs realitzades a Catalunya de dones nascudes a l'estranger, es manté Amèrica del Sud com el més freqüent i per països es manté l'ordre de l'any anterior: Bolívia, Equador, Marroc i Romania. Per any d'arribada, la major part han arribat entre els anys 2003 i 2007.

El perfil sociodemogràfic de les usuàries que ha realitzat una IVE l'any 2007 és molt similar al dels anys anteriors: dones solteres, sense fills i sense IVEs anteriors. Igual que l'any anterior, el grup de dones més nombrós és el de 25-29 anys. Respecte el 2006 s'ha produït un augment de la taxa d'IVE en tots els grups d'edat, excepte en els de 40-44 anys i més de 49, que es mantenen estables. El grup de dones de 20-24 anys és el que segueix tenint la taxa més alta. El nombre d'IVEs per 100 nascuts vius mostra un perfil per edats similar al d'anys anteriors, tot i que pel conjunt de dones en edat fèrtil ha augmentat lleugerament.

El nombre de dones que ha acudit a un centre de planificació familiar ha disminuït, fet que s'evidencia més als centres privats. D'altra banda ha augmentat la informació sobre la possibilitat d'interrompre l'embaràs, sobretot als centres públics. Com a l'any anterior, el mètode més usat en el conjunt d'interrupcions de l'embaràs en els centres extrahospitalaris segueix sent l'aspiració. En els centres hospitalaris, també es manté com a primera opció la combinació de mètodes, seguida del raspat uterí i la dilatació i evacuació.

Tot i que Catalunya va ser l'any 2006 la tercera comunitat autònoma amb la taxa més alta d'IVE de l'Estat espanyol, es troba entre les taxes més baixes en relació a la majoria de països occidentals.

Relació de centres sanitaris que han notificat IVE durant l'any 2007

Centro Casanovas de Ginecología y Planificación Familiar S.L.	Barcelona
Centre Mèdic Giness	Barcelona
Centre Mèdic Les Corts	Barcelona
Centre Mèdic Teknon	Barcelona
Centro Médico Aragón S.A. (Barcelona)	Barcelona
Clínica d'Ara/Tutor Médica	Barcelona
Centre Emecé	Barcelona
Clínica Ginemedex S.A.	Barcelona
Hospital Casa de Maternitat	Barcelona
Hospital del Mar	Barcelona
Hospital Materno-Infantil de la Vall d'Hebrón	Barcelona
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	Barcelona
Institut Universitari Dexeus	Barcelona
Instituto Ginetec	Barcelona
TCB S.L. (Técnicas Científicas de Barcelona)	Barcelona
Centro Médico Aragón S.A. (Girona)	Girona
Adalia Centre Mèdic	Girona
H. Universitari de Girona Dr. Josep Trueta	Girona
Hospital Provincial de Santa Caterina-Parc Hospitalari Martí i Julià	Girona
Hospital de Figueres	Girona
Hospital General de Granollers	Granollers
Hospital Universitari Arnau de Vilanova	Lleida
Hospital de Mataró	Mataró
Corporació Sanitària Parc Taulí	Sabadell
Hospital de Terrassa	Terrassa
Hospital General de Vic	Vic
Hospital Comarcal de l'Alt Penedès	Vilafranca del Penedès

Referències bibliogràfiques

1. Ordre de 10 de desembre de 1986, per la qual es disposa el procediment de recollida de dades relatives a les interrupcions voluntàries de l'embaràs dutes a terme de conformitat amb la Llei orgànica 9/1985, de 5 de juliol. DOGC 1986; núm. 779: 4253.
2. Generalitat de Catalunya. Pàgina web del Departament de Salut:
<http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1933/index.html>
3. Institut d'Estadística de Catalunya. <http://www.idescat.es> (visitada novembre 2008)
4. Subdirección General de Promoción de la Salud y Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Consumo. Ministerio de Sanidad y Consumo. Interrupción voluntaria del embarazo. Datos definitivos correspondientes al año 2006. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo, 2007.
5. Istituto nazionale di statistica:
http://www.istat.it/dati/dataset/20080331_00/ (visitada novembre 2008)
6. Scottish Health Statistics:
<http://www.isdscotland.org/isd/1918.html> (visitada novembre 2008)
- 7 The British Columbia Statistics
<http://www.bcstats.gov.bc.ca/releases/info2008/in0821.pdf>
(visitada novembre 2008)
8. Institute national de la statistique et des études économiques:
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon06223
(visitada novembre 2008)
9. South West Public Health Observatory: Abortion statistics, England and Wales 2007 : Department of Health - Publications
http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsStatistics/DH_085508
(visitada novembre 2008)
10. Sweden's Statistical Database: <http://www.socialstyrelsen.se/en/showpub.htm?GUID={2954D216-E1F1-4C1B-8AC1-910B472595AB}> (visitada novembre 2008)
- 11.The Allan Guttmacher Institute: http://www.guttmacher.org/pubs/fb_induced_abortion.pdf
(visitada novembre 2008)